

Legnica, dnia 21.10.2022r.

**JEDNOSTKI OŚWIATOWE
W LEGNICY**

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy na podstawie Zarządzenia Nr 52/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie sposobu gospodarowania niektórymi składnikami rzeczowymi majątku Gminy Legnica informuje, że posiada składniki majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

W związku z powyższym jednostki zainteresowane mogą składać wnioski o jego nabycie do dnia 7 listopada 2022r. do godz. 10:00 osobiście w sekretariacie – ul. N.M.Panny 7, mailowo: sekretariat@osir.legnica.eu lub telefonicznie – nr 76 7233800.

W załączeniu:
Wykaz sprzętu

DYREKTOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji


WYKAZ ZBĘDNEGO / ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Lp.	Nazwa Składnika Rzeczowego Majątku Ruchomego	Ilość szt./kpl.	Nr Inwentarzowy /Rok Zakupu	Opis Składnika	Kwalifikacja
					Zbędny/Zużyty
1	szafka niska	2	3x-4x/1991	spuchnięte i połamane	zużyty
2	szafka kuchenna stojąca KUŹNIK	2	455x, 457x/2008	spuchnięte i połamane	zużyty
3	szafka kuchenna stojąca KUŹNIK	2	458x-459x/2008	spuchnięte i połamane	zużyty
4	Kosiarka SP Z/N Mc Culloch 004x/2015	1	004x/2015	wyeksplotowana w dużym stopniu, zepsuty silnik	zużyty
5	stół składany sztaplowy	2	414x, 417x/2007	połamany, zniszczony	zużyty
6	stół konferencyjny	1	390x/2007	połamany, zniszczony	zużyty
7	wieszak stojący Arizona chrom.	2	435x-436x/2008	połamany	zużyty
8	biurko	2	202x-203x/2011	zniszczone, zużyte w dużym stopniu	zużyty
9	krzesło stacjonarne	16	210x-225x/2011	połamane	zużyty
10	fotel obrotowy	2	238x-239x/2011	połamany, zniszczony	zużyty
11	stolik tv	1	255x/2011	zniszczony	zużyty
12	pufa okrągła	4	282x-285x/2011	zużyta w znacznym stopniu, zniszczona	zużyty
13	regał metalowy z półkami	11	292x-302x/2011	połamany	zużyty
14	szafka metalowa na klucze	1	306x/2011	uległa zniszczeniu	zużyty
15	drabina jednostronna	2	310x-311x/2011	połamana	zużyty
16	stojak ubraniowy	2	312x-313x/2011	zniszczony, połamane wieszaki	zużyty
17	szafki ubraniowe 80x50 podwójne z ławką	10	315x-324x/2011	zużyte w dużym stopniu	zużyty
18	stół 80x80x73,5	20	325x-344x/2011	połamany, zniszczony	zużyty
19	krzesło konferencyjne	6	345x-350x/2011	zniszczone, zużyte w dużym stopniu	zużyty
20	wózek paletowy HLT10	1	099x/2009	uszkodzony tłok, nie nadaje się do dalszej eksploatacji	zużyty
21	nożyce do prętów	1	120x/2009	połamane	zużyty
22	sprężarka tłokowa	1	117x/2009	zepsuta	zużyty
23	antena satelitarna do telebimu	1	105x/2008	połamana	zużyty
24	zbieracz rozdrabniający	1	232x/2007	zatarty silnik	zużyty
25	skrzynia na piach	1	468x/2007	połamana	zużyty
26	lodówka ARDO	2	243x-244x/2007	zepsuta, nie nadaje się do dalszej eksploatacji	zużyty
27	elektr. suszarka do rąk MEDIFLOW	1	270x/2007	zepsuta, nie nadaje się do dalszej eksploatacji	zużyty
28	roll-mop (zestaw sprzątający)	2	247x, 248x/2007	zniszczony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji	zużyty
29	elektr. suszarka do rąk MEDIFLOW	1	264x/2007	zepsuta, nie nadaje się do dalszej eksploatacji	zużyty
30	elektr. suszarka do rąk OPTIMA	4	249x, 256x 251x, 252x/2007	zepsuta, nie nadaje się do dalszej eksploatacji	zużyty
31	Nitownica dźwigniowa Yato	1	037/2011	zepsuta, nie nadaje się do dalszej eksploatacji	zużyty
32	Wózek z wężem	1	063x/2011	połamany, wąż sparciał	zużyty

33	nagrzewnica kanałowa elektryczna SYSTEMAIR	2		zepsuta, nie nadaje się do dalszej eksploatacji	zużyty
34	lodówka DAEWOO	1	92x/2008	zepsuta, nie nadaje się do dalszej eksploatacji	zużyty
35	grzejnik olejowy Heller	1	2299x/2001	przepalona grzałka	zużyty
36	Szlifierka	1	130x/2009	zepsuta, nie nadaje się do dalszej eksploatacji	zużyty
37	Szafa depozytowa	2	158x-159x/2009	zniszczona, wyłamane zawiasy	zużyty
38	telewizor LCD-PHILIPS 26"	1	241x/2007	uszkodzony ekran LCD	zużyty
39	DVD z magnetowidem	1	240x/2007	uszkodzona płyta odtwarzacza	zużyty
40	kosz na zużyte ręczniki papierowe z prętów	11	123x-133x/2011	połamany	zużyty
41	kosz na odpady z tworzywa poj. 7,5 l	17	134x-150x/2011	połamany	zużyty
42	kosz na odpady z tworzywa poj. 20 l	10	151x-160x/2011	połamany	zużyty
43	kosz na odpady z tworzywa poj. 50 l	7	161x-167x/2011	połamany	zużyty
44	kosz na odpady z tworzywa poj. 25 l	1	168x/2011	połamany	zużyty
45	wózek do sprzątnia dwuwiahdrowy	1	169/2011	połamany	zużyty
46	gaśnica śniegowa GS 5X	2	192x-193x/2011	wyeksplotowany czynnik gaszący	zużyty
47	gaśnica proszkowa GP-6X	2	194x-195x/2011	wyeksplotowany czynnik gaszący	zużyty
48	gaśnica proszkowa GP-4X	2	196x-197x/2011	wyeksplotowany czynnik gaszący	zużyty
49	koc gasniczy 180x140	4	198x-201x/2011	wycofany z użytkowania	zużyty
50	stoper SEIKO z pamięcią 10 wyników	2	395x-396x/2011	zepsuty	zużyty
51	paleczki sztafetowe wyczynowe	1	bez numeru	połamane	zużyty
52	plótek wyczynowy stalowo-aluminiowy składany	12	413x-424x/2011	połamane	zużyty
53	chorągiewka sędziowska biała	5	bez numeru	podarte	zużyty
54	chorągiewka sędziowska żółta	3	bez numeru	podarte	zużyty
55	chorągiewka sędziowska czerwona	5	bez numeru	podarte	zużyty
56	stelaż stalowy pod zeskok 5mx3m	1	515x/2011	połamany	zużyty
57	poprzeczka do skoku wzwyż szkolna	2	516x-517x/2011	połamana	zużyty
58	poprzeczka do skoku wzwyż treningowa	2	518x-519x/2011	połamana	zużyty
59	zestaw znaczników rozbiegu	6	531x-536x/2011	zniszczone	zużyty
60	poprzeczka do skoku o tyczce wyczynowa	1	545x/2011	połamana	zużyty
61	szpilka stalowa 038m do zaznaczenia śladu	2	bez numeru	zniszczona	zużyty
62	kula wyczynowa stalowa 6kg śr. 128mm	1	bez numeru	duże ogniska korozji, wżery rdzy	zużyty
63	kula wyczynowa stalowa 5kg śr. 115mm	2	bez numeru	duże ogniska korozji, wżery rdzy	zużyty
64	kula wyczynowa stalowa 3kg śr. 95mm	1	bez numeru	duże ogniska korozji, wżery rdzy	zużyty
65	zestaw znaczników wbijanych do konkurencji rzutowych	1	554x/2011	połamane	zużyty
66	dysk wyczynowy plastikowy 1,5 kg	1	bez numeru	pęknięte wypełnienie	zużyty
67	dysk wyczynowy plastikowy 0,75 kg	2	bez numeru	duże ogniska korozji na opasce stalowej	zużyty

68	młot wyczynowy stalowy 5 kg śr. 105mm	2	bez numeru	duże ogniska korozji, wżery rdzy	zużyty
69	młot wyczynowy stalowy 3kg śr 95mm	4	bez numeru	duże ogniska korozji, wżery rdzy	zużyty
70	oszczep wyczynowy 800g, klasa I, 60m	1	bez numeru	połamany	zużyty
71	oszczep wyczynowy 600g, klasa I, 50m	1	bez numeru	połamany	zużyty
72	oszczep wyczynowy 600g, klasa II, 60m	1	bez numeru	połamany	zużyty
73	chorągiewski	8	bez numeru	połamana	zużyty
74	gryf + para blokad	1	104x/2009	zniszczone	zużyty
75	ławka do ćwiczeń	1	105x/2009	uszkodzone siedzisko	zużyty
76	ławeczka do ćwiczeń	1	430x/2008	uszkodzone siedzisko	zużyty
77	stolik pod aparaturę	1	511x/2007	połamany	zużyty
78	stolik pod aparaturę	1	524x/2007	połamany	zużyty
79	Fotel tapicerowany	1	1x/2002	połamane, poplamione	zużyty
80	Fotel tapicerowany	2	1797/1990	połamane, poplamione	zużyty
81	ława	1	2x/1972	połamana	zużyty
82	segment meblowy	1	136x/1984	spuchnięty	zużyty
83	Telefon z identyfikacją numerów	1	752x/2011	zepsuty	zużyty
84	Zestaw głośnikowy bezprzewodowy	1	262x/2008	uszkodzona elektronika	zużyty
85	kula-buła	2	095x-096x/2009	2 zestawy kule-bule-zdekompletowane	zużyty
86	Krzesło EFACT	1	174x/2009	podarte, uszkodzona konstrukcja metalowa	zużyty
87	Sanki super	5	129x-133x/2010	połamane siedziska	zużyty
88	czytnik pisma	1	2599x/2005	uszkodzona elektronika	zużyty
89	ring bokserki	1	0801	połamany	zużyty
90	wieża koszarowa (najazdowa)	1	0818	zniszczony	zużyty
91	krzesło Venus	2	2363x, 2364x/2001	połamane	zużyty
92	krzesło Rustical	2	2272-2273x/1996	połamane	zużyty
93	krzesło kolor zielony	2	518x-519x/08	połamane	zużyty
94	krzesło kolor zielony	18	521x-539x/2008	połamane	zużyty
95	zasłona okienna	7	2278x-2284x/2000	zniszczone	zużyty
96	Monitor LG	1	193x/2010	uszkodzony	zużyty
97	zestaw komputerowy ADAX	1	85x/2008	uszkodzony	zużyty
98	lemiesz zgarniający	1	527x/2007	połamany	zużyty
99	szczotka uniwersalna	1	528x/2007	zużyta	zużyty
100	Odkurzacz basenowy automatyczny	1	A819	nie działa, uszkodzone	zużyty
101	Bęben do zwijania lin szeroki	1	A821	nie działa, uszkodzone	zużyty
102	Urządzenie czyszczące CLEANFIX 300E/RA	1	A809	nie działa, uszkodzone	zużyty
103	myjka ciśnieniowa karcher	1		nie działa, uszkodzone	zużyty
104	butla gazowa domowa	2	113x,114x/2008	porzewiała przy zaworach	zużyty
105	Chodzik do nauki jazdy na łyżwach - Zajęczek	1	001x/2016	połamany	zużyty

106	Wentylator dachowy WDC - 20/230/1400/K - pok. ratowników - VI/D/12/000180	1		zużyty element odciągu w wentylacji, silnik pracuje nie równo, głośna praca, przerdzewiała konstrukcja	zużyty
107	suszarka- hol,bar suchy, server, obsługa ruchu VI/D/12/000192	1		grzałki wypalone, połamana obudowa, prowadnica zacina się	zużyty
108	suszarka- hol,bar suchy, server, obsługa ruchu VI/D/12/000193-194	2		grzałki wypalone, połamana obudowa, prowadnica zacina się	zużyty
109	odkurzacz Panda VI/D/15/000017	1		zużyte rury, połamana obudowa, silnik głośny, słabo ciągnie:)	zużyty
110	zamiatarka - podbasenie VI/D/12/000182	1		zużyte szczotki, koła zacinają się, połamana obudowa	zużyty
111	Dystrybutor środków chemicznych - pomieszczenie sprzątaczek VI/D/12/000205	1,00		wężyki przeciekają, dystrybutor pordzewiała, nie dozuj właściwie	zużyty
112	wiertarko-wkrętarka - pomieszczenie konserwatorów VI/D/12/000152	1,00		głowica zużyta i wyrobiona, nie działa po włączeniu do kontaktu	zużyty
113	fotometr - pomieszczenie konserwatorów VI/D/12/000179	1,00		brak kalibracji oraz mezurek do badania wody, pordzewiała zasilanie bateryjne, słabo czytelny wyświetlacz LCD	zużyty
114	głośniki radiowęzłowe - pomieszczenie odnowy biologicznej KM/37/000560	1,00		zardzewiałe styki, połamane obudowy	zużyty
115	miernik do chloru - pomieszczenie ratowników VI/D/12/000207	1,00		nie włącza się zardzewiałe zasilanie,	zużyty
116	pompa B środek przeciwgrzybiczny - - stacja uzdat. wody, jacuzzi VI/D/12/000211	1,00		zardzewiała obudowa, silnik pracuje nie równo, przecieki	zużyty
117	pompa CON B - stacja uzdat. wody, jacuzzi VI/D/12/000212	1,00		zardzewiała obudowa, silnik pracuje nie równo, przecieki na uszczelniaczach	zużyty
118	pompa KSB - stacja uzdat. wody, jacuzzi VI/D/12/000213	1,00		spalony silnik, obudowa uszkodzona, wycieki z uszczelek	zużyty
119	szafa ocynkowana L-6 - szatnia A VI/A/11/000277, 000279, 000287, 000289	4,00		pordzewiała drzwi wnętrze, uszkodzone zamki, zawiasy wygięte	zużyty
120	szafa ocynkowana L-6 - szatnia B VI/A/11/000338,000345, 000346	3,00		pordzewiała drzwi wnętrze, uszkodzone zamki, zawiasy wygięte	zużyty
121	szafa ocynkowana L-4 - szatnia B VI/A/11/000341	1,00		pordzewiała drzwi wnętrze, uszkodzone zamki, zawiasy wygięte	zużyty
122	szafka - szatnia C VI/A/11/000292-297	6,00		pordzewiała drzwi wnętrze, uszkodzone zamki, zawiasy wygięte	zużyty
123	szafka - szatnia C VI/A/11/000309-311	3,00		pordzewiała drzwi wnętrze, uszkodzone zamki, zawiasy wygięte	zużyty
124	szafa ocynkowana - szatnia D VI/A/11/000313	1,00		pordzewiała drzwi wnętrze, uszkodzone zamki, zawiasy wygięte	zużyty
125	szafa ocynkowana L-4 - szatnia D VI/A/11/000314, 319, 334	3,00		pordzewiała drzwi wnętrze, uszkodzone zamki, zawiasy wygięte	zużyty
126	szafa ocynkowana L-6 - szatnia D VI/A/11/000315-317, 331, 333	5,00		pordzewiała drzwi wnętrze, uszkodzone zamki, zawiasy wygięte	zużyty
127	kaseton świetlny - zewnętrzne wejście na basen VI/D/12/000206	1,00		napis Bąbelek, częściowo wypalone ledy	zużyty

128	Urządzenie hydroforowe Scala 2-3-45 0 (pompa) 013x/2019	1	13x/2019	silnik pracuje głośno, wycieki na podstawie i uszczelniaczach, zardzewiała obudowa	zużyty
129	System kontroli dostępu	1		elementy konstrukcji nie nadają się do dalszej eksploatacji, uszkodzone czujniki wejścia, nieaktualne oprogramowanie	zużyty
130	sauna	1		zużyte grzałki podczerwieni, deski połamane i nadgnite	zużyty
131	sauna fińska	1		grzałki w piecu wypalone, deski uszkodzone siedziska, nadgnita konstrukcja	zużyty
132	Odkurzacz Dolphin	1		nie działa układ ssący, odkurzacz jeździ bez sterowania	zużyty
133	Fotometr	1		brak aktualnej certyfikacji i kalibracji urządzenia, przekłamuje wyniki, pęknięta obudowa	zużyty

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy

Jakub Skrzypczak